

NJP TAVOLO

L'apparecchio fornisce una luce orizzontale diretta priva di abbagliamento, riflettendo allo stesso tempo una parte della luce tramite il retro della testa, illuminando la parte più alta del braccio. Il design ergonomico della testa dell'apparecchio dà la forma alla luce e le conferisce un direzionamento ottimale. Un semplice sistema meccanico garantisce una grande libertà di movimento, in modo che la luce sia sempre impostata nella posizione ideale nello spazio di lavoro. Il paralume è verniciato di bianco all'interno, e produce una riflessione diffusa e gradevole della luce.




nendo

Nel 2002 Oki Sato ha fondato lo studio di design nendo. Nendo significa "argilla" in giapponese, o più specificamente, la modellazione dell'argilla come la plastilina. Un materiale esclusivo che rende facile la modellazione creativa.



Set location -
Kanslergade



NJP - Biblioteket Kulturværftet

Product info

Specifiche ambientali del prodotto

Questo prodotto è conforme ai requisiti contenuti nelle Direttive Europee, Direttiva RoHS 2011/65 e 2015/863. Il prodotto è stato progettato in modo che possa essere interamente smontato e riutilizzato.

Informazioni

Driver esterno precablato. L'apparecchio ha due intensità integrate. Il peso include la base. L'innovazione della tecnologia LED è continua. Le specifiche riportate si basano sull'attuale tecnologia.

Montaggio

Tipo di filo: Plastica. Lunghezza del filo: 2m. Interruttore: Nella testa dell'apparecchio Funzione timer: 4 ore / 8 ore. Caratteristiche del sistema di fissaggio a tavolo: apertura morsetto 12-50mm attraverso perno regolabile con testa di fissaggio (diametro 10mm); apertura morsetto 5-35mm attraverso perno regolabile con testa di fissaggio (diametro 40mm); spessore massimo ancorabile 45mm. Driver LED: separato, da collegare alla presa di corrente. L'apparecchio ha due intensità integrate.

Finitura

Bianco, Nero o Gris Aluminium Clair, verniciato a polvere.

Materiali

Base: acciaio Bracci e testa della lampada: Alluminio Articolazioni: Alluminio anodizzato.

Dimensioni e pesi

Larghezza x altezza x lunghezza (mm) | 220 x 480 x 480 Massimo 5,1 kg

Classe

Grado di protezione IP20. Classe di isolamento II.

Sorgente di luce

LED 2700K 10W
Lumen: 529

Informazioni

Driver esterno precablato. L'apparecchio ha due intensità integrate. Il peso include la base. L'innovazione della tecnologia LED è continua. Le specifiche riportate si basano sull'attuale tecnologia.



Famiglia di prodotti



NJP Mini



NJP Wall Box



NJP Parete



NJP Terra

Product variants

Colore	Montaggio	Tipo cavo	Sorgente	Lumen
<input type="radio"/> Bianco	Base	Plastica bianca	LED 2700K 10W	529
<input type="radio"/> Grigio alluminio chiaro	Morsetto	Plastica nera	LED 3000K 10W	550
<input type="radio"/> Nero	Perno ø10			
	Perno ø40			

Design

nendo

Peso


Min.: 1.176 kg Massimo: 5.128 kg

Finitura


Bianco, Grigio alluminio chiaro, Nero

Diagrammi di distribuzione della luce


Cartesian



Isolux



Polare



Parti di ricambio e accessori

Product	Variant number
NJP TAVOLO BASE BIANCO	5744164689
NJP TAVOLO BASE NERO	5744164692
NJP TAVOLO MORSETTO BIANCO	5744164702
NJP TAVOLO MORSETTO NERO	5744164715
NJP TAVOLO PERNO Ø10	5744164728
ADATTATORE 12V NERO	5744164867
ADATTATORE 12V BIANCO	5744164870
NJP TAVOLO PERNO Ø40	5744165170
NJP TAVOLO BASE GRIGIO CHIARO	5744165808
NJP TAVOLO MORSETTO GRIGIO CHIARO	5744165824
NJP BUSHING PLAST	5744165183

